



LINEA FERTEC 1,2 MM PELLET



FERTEC 1,2 MM

Fertec 1,2 mm è il condotto per stufe a pellet realizzato in acciaio alluminato, sottoposto a saldatura laser. Al prodotto è conferita la classificazione V2 e garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione causata dalle condense di combustione e riduce al minimo il rischio di incendio da fuliggine.

TCED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945

COD DIAM CONF

TCED-01080 80
 TCED-01100 100



TCED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440

COD DIAM CONF

TCED-02080 80
 TCED-02100 100



TCED-03 ELEMENTO DRITTO MM. 200

COD DIAM CONF

TCED-03080 80
 TCED-03100 100



TCED-05 ELEMENTO DIRITTO MM. 1440

COD DIAM CONF

TCED-05080 80
 TCED-05100 100



TCED-04 ELEMENTO DIRITTO MM. 1945

COD DIAM CONF

TCED-04080 80
 TCED-04100 100



TCET-04 ELEMENTO TELESCOPICO 225/360

COD DIAM CONF

TCET-04080 80
TCET-04100 100



TCCQ-45 CURVA 45°

COD DIAM CONF

TCCQ-45080 80
TCCQ-45100 100



TCCN-90 CURVA 90°

COD DIAM CONF

TCCN-90080 80
TCCN-90100 100



TCMPF-41 MODULO RILEVAMENTO FUMI

COD DIAM CONF

TCMPF-41080 80
TCMPF-41100 100



TCRT-08 RACCORDO A T 90° CON TAPPO

COD DIAM CONF

TCRT-08080 80
TCRT-08100 100



TCRM ROSONE A MURO

COD DIAM CONF

TCRM-080 80
TCRM-100 100



TCRE ROSONE ELLITTICO

COD DIAM CONF

TCRE-080 80
TCRE-100 100



TNRMS ROSONE A MURO IN SILICONE

COD DIAM CONF

TNRMS-080 80 10
TNRMS-100 100 10



TCRC-09 RACCORDO F/F

COD DIAM CONF

TCRC-09080 80
TCRC-09100 100



TCRTF-01 RIDUZIONE F/M

COD DIAM CONF

TCRTF-01100/080 100/080



TCRTM-01 RIDUZIONE M/F

COD DIAM CONF

TCRTM-01100/080 100/080



TNCF COLLARE C/ TASSELLO

COD DIAM CONF

TNCF-080 80 2
TNCF-100 100 2



TCRMRT ROSONE A MURO C/ RACC TELESCO

COD DIAM CONF

TCRMRT-080 80
TCRMRT-100 100



TNROC ROSONE PIANO DI FINITURA

COD DIAM CONF

TNROC-080 80
TNROC-100 100



TCTC-85 TAPPO SCARICO CONDENSA

COD DIAM CONF

TNTC-85080 80 12
TNTC-85100 100 6

