



COASSIALE INOX 316/304 BLACK




COAXTEK BLACK

Il sistema COATEX BLACK è costituito da elementi a sezione circolare a doppia parete, realizzati in acciaio inox 316L nella parte interna e acciaio inox 304 verniciato e teflonato nella parte esterna, che insieme formano il cavedio per la ventilazione e/o l'aspirazione dell'aria comburente del generatore.


NCOED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945

COD	DIAM	CONF	H	H1
NCOED-01080/125	80/125		945	995
NCOED-01100/150	100/150		945	995




NCOED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440

COD	DIAM	CONF	H1	H1
NCOED-02080/125	80/125		445	495
NCOED-02100/150	100/150		445	495




NCOED-03 ELEMENTO DRITTO MM. 200

COD	DIAM	CONF	H1	H1
NCOED-03080/125	80/125		200	250
NCOED-03100/150	100/150		200	250




NCOCN-90 CURVA 90°

COD	DIAM	CONF	A	B
NCOCN-90080/125	80/125		143	195
NCOCN-90100/150	100/150		158	212




NCOCQ-45 CURVA 45°

COD	DIAM	CONF	H	A
NCOCQ-45080/125	80/125		135	34
NCOCQ-45100/150	100/150		143	38




NCOTRA-28 RACCORDO A T 90° RID. D.80 ASP.


COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
NCOTRA-28080/125	80/125		200	95	80	120
NCOTRA-28100/150	100/150		200	105	80	120

**NCOMPF-41 MODULO RILEVAMENTO FUMI**


COD	DIAM	CONF	H1	H1
NCOMPF-41080/125	80/125		200	250
NCOMPF-41100/150	100/150		200	250

**NCOTREADX-28 RACC T 90° RID. D.80 ESP. ED ASP. DX**


COD	DIAM	CONF	H1	H1
NCOTREADX-28080/125	80/125		200	250
NCOTREADX-28100/150	100/150		200	250

**NCOTREASX-28 RACC T 90° RID. D.80 ESP. ED ASP. SX**

COD	DIAM	CONF	H1	H1
NCOTREASX-28080/125	80/125		200	250
NCOTREASX-28100/150	100/150		200	250


**NCOEI-83 MODULO D'ISPEZIONE**

COD	DIAM	CONF	H1	A
NCOEI-83080/125	80/125		278	165
NCOEI-83100/150	100/150		278	175




NCOTC-86 TAPPO CIECO

COD	DIAM	CONF	H
NCOTC-85080/125	80/125		103
NCOTC-85100/150	100/150		103




NPSFM-14 FASCETTA MURALE

COD	DIAM	CONF	A	B	C	E
NPSFM-14125	125		137	50	40	32
NPSFM-14150	150		152	50	40	32



NPSFB-19 FASCETTA DI BLOCCAGGIO

COD	DIAM	CONF	D	A
NPSFB-19125	125		137	155
NPSFB-19150	150		152	175



NPSCO COLLARE C/ TASSELLO

COD	DIAM	CONF
NPSCO-125	125	
NPSCO-150	150	

