



MONOPARETE VERNICIATO INOX 316 BLACK




MONOTEC BLACK


Il sistema Monotec Black è composto da acciaio inox AISI 316 L verniciato e teflonato nero ad alta temperatura, ed è ideale per l'evacuazione dei fumi delle stufe a pellet.

TNED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945


COD	DIAM	CONF	H	H1
TNED-01080	80	20	945	995
TNED-01080	100	9	945	995

**TNED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440**


COD	DIAM	CONF	H	H1
TNED-02080	80	12	445	495
TNED-02100	100	9	445	495

**TNED-03 ELEMENTO DRITTO MM. 200**


COD	DIAM	CONF	H	H1
TNED-03080	80	12	200	250
TNED-03100	100	9	200	250

**TNET-04 ELEMENTO TELESCOPICO 255/360**

COD	DIAM	CONF	H	h	H1	h1
TNET-04080	80		360	255	410	305
TNET-04100	100		360	255	410	305


**TNRT-08 RACCORDO A T90° F/M/M**

COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNRT-08080	80	6	200	70	100	150
TNRT-08100	100	3	200	80	100	150




TNTR-28F RACCORDO A T 90° RIDOTTO F


COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNTR-28F100	100	3	200	80	80	120

**TNTR-28 RACCORDO A T 90° RIDOTTO**


COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNTR-28100	100	3	200	80	80	120

**TNRT-08M M RACCORDO A T 90° M/M/M**


COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNRT-08M080M	80	6	200	70	100	150
TNRT-08M100M	100	3	200	80	100	150

**TNRT-08F D RACCORDO A T 90° F/F/M DISASS**

COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNRT-08F080D	80	6	200	70	100	150
TNRT-08F100D	100	3	200	80	100	150


**TNRT-08M D RACCORDO A T 90° M/F/M DISASS.**

COD	DIAM	CONF	H	A	B	C
TNRT-08M080D	80	6	200	70	100	150
TNRT-08M100D	100	3	200	80	100	150




TNCN-90 CURVA 90°


COD	DIAM	CONF	A	B
TNCN-90080	80	10	101	150
TNCN-90100	100	5	112	166

**TNCQ-45 CURVA 45°**


COD	DIAM	CONF	H	A
TNCQ-45080	80	10	120	27
TNCQ-45100	100	5	124	30

**TNTC-85 TAPPO SCARICO CONDENSA**


COD	DIAM	CONF	H
TNTC-85080	80	12	121
TNTC-85100	100	6	121

**TNTC-86 TAPPO CIECO**

COD	DIAM	CONF	H
TNTC-86080	80	12	103
TNTC-86100	100	6	103


**TNRC-09 RACCORDO F/F**

COD	DIAM	CONF	H
TNRC-09080	80	4	142
TNRC-09100	100	4	142




TNFS-11 RACCORDO M/M

COD	DIAM	CONF	A	B	C
TNFS-11080	80	4	50	50	50
TNFS-11100	100	4	50	50	50




TNRC-09 RIDUZIONE F/F

COD	DIAM	CONF	D	H
TNRC-09100/080	100/80		80	190




TNRTF-01 RIDUZIONE F/M

COD	DIAM	CONF	D	H
TNRTF-01100/080	100/80		80	193




TNRTM-01 RIDUZIONE M/F

COD	DIAM	CONF	D	H
TNRTM-01100/080	100/80		60	193




TNCA-62 CAPPELLO ANTIRIFLUSSO

COD	DIAM	CONF	De
TNCA-62080	80		180
TNCA-62100	100		210




TNCC-06 CAPPELLO CINESE

COD	DIAM	CONF	De
TNCC-06080	80		200
TNCC-06100	100		200


TNTS-06 TERMINALE DI SCARICO


COD	DIAM	CONF	H	H1
TNTS-06080	80	4	90	140
TNTS-06100	100	2	80	130


TNRM ROSONE A MURO

COD	DIAM	CONF	De
TNRM-080	80	10	180
TNRM-100	100	10	200


TNRMR ROSONE A MURO CON RACC F

COD	DIAM	CONF	H	De
TNRMR-080	80	2	90	180
TNRMR-100	100		90	200



TNRMS ROSONE A MURO IN SILICONE

COD	DIAM	CONF
TNRMS-080	80	10
TNRMS-100	100	10




TNCF COLLARE CON TASSELLO


COD	DIAM	CONF
TNCF-080	80	2
TNCF-100	100	2


TNFB-19 FASCETTA DI BLOCCAGGIO

COD	DIAM	CONF	D	A
TNFB-19080	80	10	82	105
TNFB-19100	100	10	102	125


TNPASSN PASSAGGIO A TETTO PASSANTE

COD	DIAM	CONF	H	H1
TNPASSN-080	80		650	600
TNPASSN-100	100		650	600


TNBS VERNICE SPRAY ALTA TEMP NERA

COD	DIAM	CONF
TNBS		6

