



LINEA CONDENSAZIONE PPS BIANCO




PPS

Il sistema di scarico fumi in polimero plastico è modulare, rigido e flessibile, ed è adatto all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. La temperatura massima di utilizzo è di 120°C.


PPSED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945

COD	DIAM	CONF	H tot	H u	A
PPSED-01050	50	1	1000		
PPSED-01060	60	36	1000	950	50
PPSED-01080	80	20	1000	942	58
PPSED-01100	100	12	1000	942	58
PPSED-01110	110	10	1000		
PPSED-01125	125	10	1000	932	68
PPSED-01160	160	10	1000	923	77
PPSED-01200	200	1	1000		
PPSED-01250	250	1	1000		




PPSED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440

COD	DIAM	CONF	H tot	H u	A
PPSED-02050	50	1	500		
PPSED-02060	60	18	500	450	50
PPSED-02080	80	10	500	442	58
PPSED-02100	100	8	500	442	58
PPSED-02110	110	10	500		
PPSED-02125	125	3	500	432	68
PPSED-02160	160	2	500	423	77
PPSED-02200	200	1	500		
PPSED-02250	250	1	500		




PPSED-03 ELEMENTO DRITTO MM. 220

COD	DIAM	CONF	H tot	H u	A
PPSED-03050	50	1	250		
PPSED-03060	60	12	250	200	50
PPSED-03080	80	8	250	192	58
PPSED-03100	100	4	250	192	58
PPSED-03110	110	10	250		
PPSED-03125	125	6	250	182	68
PPSED-03160	160	4	250	173	77
PPSED-03200	200	1	250		




PPSED-04 ELEMENTO DRITTO MM. 2000

COD	DIAM	CONF	H tot	H u	A
PPSED-04050	50	1	2000		
PPSED-04060	60	32	2000	1950	50
PPSED-04080	80	20	2000	1942	58
PPSED-04100	100	12	2000	1942	58
PPSED-04110	110	10	2000		
PPSED-04125	125	10	2000	1932	68
PPSED-04160	160	10	2000	1923	77
PPSED-04200	200	1	2000		
PPSED-04250	250	1	2000		




PPSCQ-45 CURVA 45°

COD	DIAM	CONF	A	B	C
PPSCQ-45050	50	1	50	50	100
PPSCQ-45060	60	18	50	52	124
PPSCQ-45080	80	10	53	58	137
PPSCQ-45100	100	8	56	64	151
PPSCQ-45110	110	5	50	84	202
PPSCQ-45125	125	5	50	84	202
PPSCQ-45160	160	1	72	120	227
PPSCQ-45200	200	4	50	128	209
PPSCQ-45250	250	1			



PPSCN-90 CURVA 90°

COD	DIAM	CONF	A	B	C
PPSCN-90050	50		50	80	83
PPSCN-90060	60	16	50	90	92
PPSCQ-90080	80	10	53	103	106
PPSCN-90100	100	8	56	118	120
PPSCN-90110	110	5	50	160	157
PPSCN-90125	125	3	64	146	129
PPSCN-90160	160	1	72	168	156
PPSCN-90200	200	4	50	185	200
PPSCN-90250	250	1	50	185	200



PPSCNI-90 CURVA 90° CON ISPEZIONE


COD	DIAM	CONF
PPSCNI-90080	80	1

PPSCNP-90 CURVA 90° M/F C/ BASE DI PARTENZA


COD	DIAM	CONF
PPSCNP-90080	80	1

PPSRT-07 RACCORDO T 90°

COD	DIAM	CONF	H tot	H u	B
PPSRT-07050	50				
PPSRT-07060	60	12	180	130	90
PPSRT-07080	80	6	205	152	102
PPSRT-08100	100	5	230	174	111
PPSRT-07110	110	1	325	320	155
PPSRT-07125	125	4	325	320	162
PPSRT-07160	160	1	355	282	168
PPSRT-07200	200	4	325	320	300
PPSRT-07250	250	1	500	450	350



PPSTR-28 RACCORDO T 90°RID 80

COD	DIAM	CONF	H tot	B	D1
PPSTR-28100/080	100/080	1	325	120	80
PPSTR-28110/080	110/080	1	325	125	80
PPSTR-28125/080	125/080	1	325	132	80
PPSTR-28125/100	125/100	1	325	132	100
PPSTR-28160/080	160/080	1	355	150	80
PPSTR-28160/100	160/100	1	355	150	100
PPSTR-28200/080	200/080	1	365	170	80
PPSTR-28200/100	200/100	1	365	170	100




PPSEI-83 MODULO D'ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF	H tot	D1
PPSEI-83060	60	1	180	80
PPSEI-83080	80	1	205	80
PPSEI-83100	100	1	230	80
PPSEI-83110	110	1	325	100
PPSEI-83125	125	1	297	125
PPSEI-83160	160	1	356	125
PPSEI-83200	200	1	500	100




PPSMF-43 MODULO RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA

COD	DIAM	CONF	H tot	A	B
PPSMF-43050	50	1	250	50	25
PPSMF-43060	60	1	250	50	25
PPSMF-43080	80	1	250	50	25
PPSMF-43100	100	1	250	50	25
PPSMF-43110	110	1	250	50	25
PPSMF-43125	125	1	250	50	25
PPSMF-43160	160	1	250	50	25
PPSMF-43200	200	1	250	50	25
PPSMF-43250	250	1	250	50	25



PPSTC- 85 TAPPO SCARICO CONDENSA

COD	DIAM	CONF	A
PPSTC-85050	50	1	
PPSTC-85060	60	20	65
PPSTC-85080	80	20	65
PPSTC-85100	100	12	65
PPSTC-85110	110	1	163
PPSTC-85125	125	6	163
PPSTC-85160	160	1	163
PPSTC-85200	200	1	163




PPSTC- 86 TAPPO CIECO

COD	DIAM	CONF
PPSTC-86060	60	1
PPSTC-86080	80	1
PPSTC-86100	100	1
PPSTC-86110	110	1
PPSTC-86125	125	1
PPSTC-86160	160	1
PPSTC-86200	200	1




PPSRTF-01 MAGGIORAZIONE F/M

COD	DIAM	CONF	H tot
PPSRTF-01060/050	60/050	1	130
PPSRTF-01080/050	80/050	1	130
PPSRTF-01080/060	80/060	20	170
PPSRTF-01100/060	100/060	12	147
PPSRTF-01100/080	100/080	12	137
PPSRTF-01110/060	110/060	1	228
PPSRTF-01110/080	110/080	1	228
PPSRTF-01110/100	110/100	1	228
PPSRTF-01125/080	125/080	6	164
PPSRTF-01125/100	125/100	6	160
PPSRTF-01125/110	125/110	1	228
PPSRTF-01160/080	160/080	1	184
PPSRTF-01160/100	160/100	1	228
PPSRTF-01160/110	160/110	1	228
PPSRTF-01160/125	160/125	1	184
PPSRTF-01200/080	200/080	1	228
PPSRTF-01200/100	200/100	1	228
PPSRTF-01200/110	200/110	1	228
PPSRTF-01200/125	200/125	1	228
PPSRTF-01200/160	200/160	1	228




PPSRTM-01 RIDUZIONE M/F

COD	DIAM	CONF	H tot
PPSRTM-01060/050	60/050	1	180
PPSRTM-01080/050	80/050	1	180
PPSRTM-01080/060	80/060	20	110
PPSRTM-01100/060	100/060	1	110
PPSRTM-01100/080	100/080	1	110
PPSRTM-01110/060	110/060	1	180
PPSRTM-01110/080	110/080	1	180
PPSRTM-01110/100	110/100	1	180
PPSRTM-01125/080	125/080	1	210
PPSRTM-01125/100	125/100	1	180
PPSRTM-01160/080	160/080	1	250
PPSRTM-01160/100	160/100	1	220
PPSRTM-01160/125	160/125	1	190
PPSRTM-01200/100	200/100	1	260
PPSRTM-01200/125	200/125	1	230
PPSRTM-01200/160	200/160	1	190



PPSRTMS-01 RIDUZIONE A SCOMPARS

COD	DIAM	CONF	H
PPSRTMS-01060/050	60/50	1	69
PPSRTMS-01080/050	80/50	1	69
PPSRTMS-01080/060	80/60	1	69



PPSFX-01 TUBO FLESSIBILE

COD	DIAM	CONF
PPSFX-01060	60	50
PPSFX-01080	80	50
PPSFX-01100	100	30
PPSFX-01125	125	30
PPSFX-01160	160	30
PPSFX-01200	200	20



PPSFX-01TC TUBO FLESSIBILE TUTTO CORRUGATO

COD	DIAM	CONF
PPSFX-01050TC	50	50
PPSFX-01060TC	60	30
PPSFX-01080TC	80	30



PPSFXF09 GIUNTO FLESSIBILE/RIGIDO F

COD	DIAM	CONF
PPSFXF09200	200	1



PPSFXM09 GIUNTO FLESSIBILE/RIGIDO M

COD	DIAM	CONF
PPSFXM09200	200	1



PPSFXMG050 MANICOTTO DI GIUNZIONE

COD	DIAM	CONF
PPSFXMG050	50	4
PPSFXMG060	60	4
PPSFXMG080	80	4



PPSFXMG050O MANICOTTO MASCHIO

COD	DIAM	CONF
PPSFXMG050O	50	1
PPSFXMG060O	60	1
PPSFXMG080O	80	1



ROSONE A MURO IN EPDM

COD	DIAM	CONF
10670	60	1
10070	80	1
10170	100	1
10270	125	1



COLLARE CON TASSELLO

COD	DIAM	CONF
10630	60	2
10030	80	2
10130	100	2
10110	110	2




GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX

COD	DIAM	CONF
10665	60	1
10065	80	1
10165	100	1
10268	125	1



GRIGLIA SCARICO INOX

COD	DIAM	CONF
10668	60	1
10068	80	1
10168	100	1



GAAPP GRIGLIA ASPIRAZIONE PP NERA

COD	DIAM	CONF
GAAPP-080	80	1



GSFPP GRIGLIA SCARICO PP NERA

COD	DIAM	CONF
GSFPP-080	80	1



PPSFC-71 COLLARE DI CENTRAGGIO

COD	DIAM	CONF
PPSFC-71060/125	60/125	1
PPSFC-71160/200	160/200	1

