



DOPPIA PARETE INOX 316/RAME SP 25




TERMOTEC RAME

Il sistema TERMOTEC Rame è costituito da elementi a sezione circolare in parete doppia, realizzati in acciaio inox 316L nella parte interna e la parte esterna in acciaio rame. Questi elementi sono dotati di innesto Maschio/Femmina a bicchiere, guarnizione di tenuta a triplo labbro fornita separatamente e nervatura per la fascetta di bloccaggio, disponibile su richiesta. Inoltre, l'intercapedine circolare è rivestita da lana di roccia ad alta densità. Le temperature massime di esercizio sono: 200°C con guarnizione e 600°C senza guarnizione.


PRED-01 ELEMENTO DIRITTO MM. 945

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRED-01080	80/130		935	989
PRED-01100	100/150		935	989
PRED-01130	130/180		935	989
PRED-01150	150/200		935	989
PRED-01180	180/230		935	989
PRED-01200	200/250		935	989
PRED-01250	250/300		935	989
PRED-01300	300/350		935	989
PRED-01350	350/450		935	989
PRED-01400	400/500		935	989
PRED-01450	450/550		935	989
PRED-01500	500/600		935	989




PRED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 435

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRED-02080	80/130		435	489
PRED-02100	100/150		435	489
PRED-02130	130/180		435	489
PRED-02150	150/200		435	489
PRED-02180	180/230		435	489
PRED-02200	200/250		435	489
PRED-02250	250/300		435	489
PRED-02300	300/350		435	489
PRED-02350	350/450		435	489
PRED-02400	400/500		435	489
PRED-02450	450/550		435	489
PRED-02500	500/600		435	489




PRED-03 ELEMENTO DRITTO MM.200

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRED-03080	80/130		200	250
PRED-03100	100/150		200	250
PRED-03130	130/180		200	250
PRED-03150	150/200		200	250
PRED-03180	180/230		200	250
PRED-03200	200/250		200	250
PRED-03250	250/300		200	250
PRED-03300	300/350		200	250
PRED-03350	350/450		200	250
PRED-03400	400/500		200	250
PRED-03450	450/550		200	250
PRED-03500	500/600		200	250




PRET-04 ELEMENTO TELESCOPICO 265/392

COD	DIAM	CONF	H min.	H max.
PRET-04080	80/130		265	392
PRET-04100	100/150		265	392
PRET-04130	130/180		265	392
PRET-04150	150/200		265	392
PRET-04180	180/230		265	392
PRET-04200	200/250		265	392
PRET-04250	250/300		265	392
PRET-04300	300/350		265	392
PRET-04350	350/450		265	392
PRET-04400	400/500		265	392
PRET-04450	450/550		265	392
PRET-04500	500/600		265	392




PRET-11 ELEMENTO TELESCOPICO 340/560

COD	DIAM	CONF	H min.	H max.
PRET-11080	80/130		350	560
PRET-11100	100/150		350	560
PRET-11130	130/180		350	560
PRET-11150	150/200		350	560
PRET-11180	180/230		350	560
PRET-11200	200/250		350	560
PRET-11250	250/300		350	560
PRET-11300	300/350		350	560
PRET-11350	350/450		350	560
PRET-11400	400/500		350	560
PRET-11450	450/550		350	560
PRET-11500	500/600		350	560




PRET-05 ELEMENTO TELESCOPICO 501/878

COD	DIAM	CONF	H min.	H max.
PRET-05080	80/130		501	878
PRET-05100	100/150		501	878
PRET-05130	130/180		501	878
PRET-05150	150/200		501	878
PRET-05180	180/230		501	878
PRET-05200	200/250		501	878
PRET-05250	250/300		501	878
PRET-05300	300/350		501	878
PRET-05350	350/450		501	878
PRET-05400	400/500		501	878
PRET-05450	450/550		501	878
PRET-05500	500/600		501	878




PRRT-08 RACCORDO T 90°

COD	DIAM	CONF	H	H1	A
PRRT-08080	80/130		273	158	140
PRRT-08100	100/150		273	250	150
PRRT-08130	130/180		440	250	165
PRRT-08150	150/200		440	250	175
PRRT-08180	180/230		440	250	190
PRRT-08200	200/250		440	250	200
PRRT-08250	250/300		440	250	225
PRRT-08300	300/350		485	265	250
PRRT-08350	350/450		585	315	300
PRRT-08400	400/500		635	340	325
PRRT-08450	450/550		685	365	350
PRRT-08500	500/600		735	390	375




PRTR-28 RACCORDO A T 90° RIDOTTO 80

COD	DIAM	CONF	H	H1	A
PRTR-28080	80/130		200	120	90
PRTR-28100	100/150		200	120	100
PRTR-28130	130/180		200	120	115
PRTR-28150	150/200		200	120	125
PRTR-28180	180/230		200	120	140
PRTR-28200	200/250		200	120	150
PRTR-28250	250/300		200	120	175
PRTR-28300	300/350		200	120	200
PRTR-28350	350/450		200	120	250
PRTR-28400	400/500		200	120	275
PRTR-28450	450/550		200	120	300
PRTR-28500	500/600		200	120	325




PRRB-82 RACCORDO T 135°

COD	DIAM	CONF	H	A
PRRB-82080	80/130		423	228
PRRB-82100	100/150		458	248
PRRB-82130	130/180		498	270
PRRB-82150	150/200		526	288
PRRB-82180	180/230		564	312
PRRB-82200	200/250		592	330
PRRB-82250	250/300		664	372
PRRB-82300	300/350		738	416
PRRB-82350	350/450		880	500
PRRB-82400	400/500		952	544
PRRB-82450	450/550		1022	586
PRRB-82500	500/600		1092	628




PRCN-90 CURVA 90°

COD	DIAM	CONF	A	B
PRCN-90080	80/130		100	160
PRCN-90100	100/150		120	180
PRCN-90130	130/180		130	190
PRCN-90150	150/200		140	200
PRCN-90180	180/230		155	215
PRCN-90200	200/250		165	220
PRCN-90250	250/300		190	250
PRCN-90300	300/350		215	275
PRCN-90350	350/450		260	320
PRCN-90400	400/500		330	385
PRCN-90450	450/550		355	405
PRCN-90500	500/600		380	430




PRCQ-45 CURVA 45°

COD	DIAM	CONF	H	A
PRCQ-45080	80/130		119	67
PRCQ-45100	100/150		126	70
PRCQ-45130	130/180		141	75
PRCQ-45150	150/200		148	77
PRCQ-45180	180/230		159	83
PRCQ-45200	200/250		166	89
PRCQ-45250	250/300		184	92
PRCQ-45300	300/350		202	105
PRCQ-45350	350/450		237	118
PRCQ-45400	400/500		255	126
PRCQ-45450	450/550		272	133
PRCQ-45500	500/600		290	140




PRCT-30 CURVA 30°

COD	DIAM	CONF	H	A
PRCT-30080	80/130		126	45
PRCT-30100	100/150		129	47
PRCT-30130	130/180		137	48
PRCT-30150	150/200		142	50
PRCT-30180	180/230		149	52
PRCT-30200	200/250		154	53
PRCT-30250	250/300		167	56
PRCT-30300	300/350		179	59
PRCT-30350	350/450		204	66
PRCT-30400	400/500		217	69
PRCT-30450	450/550		229	73
PRCT-30500	500/600		242	76




PRCQ-15 CURVA 15°

COD	DIAM	CONF	H	A
PRCQ-15080	80/130		120	23
PRCQ-15100	100/150		122	24
PRCQ-15130	130/180		127	24
PRCQ-15150	150/200		129	25
PRCQ-15180	180/230		135	26
PRCQ-15200	200/250		137	26
PRCQ-15250	250/300		139	27
PRCQ-15300	300/350		145	27
PRCQ-15350	350/450		160	29
PRCQ-15400	400/500		170	30
PRCQ-15450	450/550		175	30
PRCQ-15500	500/600		180	32




PREC-45 ELEMENTO DI COMPENSAZIONE

COD	DIAM	CONF	H	H1
PREC-45080	80/130		330	275
PREC-45100	100/150		330	275
PREC-45130	130/180		330	275
PREC-45150	150/200		330	275
PREC-45180	180/230		330	275
PREC-45200	200/250		330	275
PREC-45250	250/300		330	275
PREC-45300	300/350		330	275
PREC-45350	350/450		330	275
PREC-45400	400/500		330	275
PREC-45450	450/550		330	275
PREC-45500	500/600		330	275




PRMI-42 MODULO D' ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF	H	H1	A
PRMI-42080	80/130		268	160	42
PRMI-42100	100/150		268	160	42
PRMI-42130	130/180		435	249	42
PRMI-42150	150/200		435	249	42
PRMI-42180	180/230		435	249	42
PRMI-42200	200/250		435	249	42
PRMI-42250	250/300		435	249	42
PRMI-42300	300/350		435	249	42
PRMI-42350	350/450		435	249	42
PRMI-42400	400/500		435	249	42
PRMI-42450	450/550		435	249	42
PRMI-42500	500/600		435	249	42




PRMR-43 MODULO RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA

COD	DIAM	CONF	H
PRMR-43080	80/130		435
PRMR-43100	100/150		435
PRMR-43130	130/180		435
PRMR-43150	150/200		435
PRMR-43180	180/230		435
PRMR-43200	200/250		435
PRMR-43250	250/300		435
PRMR-43300	300/350		435
PRMR-43350	350/450		435
PRMR-43400	400/500		435
PRMR-43450	450/550		435
PRMR-43500	500/600		435




PRMPF-41 MODULO RILEVAMENTO FUMI

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRMPF-41080	80/130		200	250
PRMPF-41100	100/150		200	250
PRMPF-41130	130/180		200	250
PRMPF-41150	150/200		200	250
PRMPF-41180	180/230		200	250
PRMPF-41200	200/250		200	250
PRMPF-41250	250/300		200	250
PRMPF-41300	300/350		200	250
PRMPF-41350	350/450		200	250
PRMPF-41400	400/500		200	250
PRMPF-41450	450/550		200	250
PRMPF-41500	500/600		200	250




PRCR-44 CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI

COD	DIAM	CONF	H
PRCR-44080	80/130		435
PRCR-44100	100/150		435
PRCR-44130	130/180		435
PRCR-44150	150/200		435
PRCR-44180	180/230		435
PRCR-44200	200/250		435
PRCR-44250	250/300		435
PRCR-44300	300/350		435
PRCR-44350	350/450		435
PRCR-44400	400/500		435
PRCR-44450	450/550		435
PRCR-44500	500/600		435




PRTC 85 TAPPO SCARICO CONDENZA

COD	DIAM	CONF	H
PRTC-85080	80/130		90
PRTC-85100	100/150		90
PRTC-85130	130/180		90
PRTC-85150	150/200		90
PRTC-85180	180/230		90
PRTC-85200	200/250		90
PRTC-85250	250/300		90
PRTC-85300	300/350		90
PRTC-85350	350/450		90
PRTC-85400	400/500		90
PRTC-85450	450/550		90
PRTC-85500	500/600		90




PTIR PASSAGGIO TETTO

COD	DIAM	CONF	H	De
PTIR080	80/130		940	230
PTIR100	100/150		940	250
PTIR130	130/180		940	300
PTIR150	150/200		940	300
PTIR180	180/230		940	350
PTIR200	200/250		940	350
PTIR250	250/300		940	400
PTIR300	300/350		940	450




PRPASS PASSAGGIO A TETTO PASSANTE

COD	DNI	DNE	H	H1
PRPASS080	150	300	650	600
PRPASS100	170	300	650	600
PRPASS130	200	350	650	600
PRPASS150	220	350	650	600
PRPASS180	250	400	650	600
PRPASS200	270	400	650	600
PRPASS250	320	400	650	600
PRPASS300	370	500	650	600




PRAS-12 COPPIA ALETTE DI SUPPORTO

COD	DIAM	CONF	A
PRAS-12080	80/130		230
PRAS-12100	100/150		250
PRAS-12130	130/180		280
PRAS-12150	150/200		300
PRAS-12180	180/230		330
PRAS-12200	200/250		350
PRAS-12250	250/300		400
PRAS-12300	300/350		450
PRAS-12350	350/450		550
PRAS-12400	400/500		600
PRAS-12450	450/550		650
PRAS-12500	500/600		700




PRPB-15 PIASTRA BASE C/ SCARICO LATERALE

COD	DIAM	CONF	H	A
PRPB-15080	80/130		100	230
PRPB-15100	100/150		100	250
PRPB-15130	130/180		100	280
PRPB-15150	150/200		100	300
PRPB-15180	180/230		100	330
PRPB-15200	200/250		100	350
PRPB-15250	250/300		100	400
PRPB-15300	300/350		100	450
PRPB-15350	350/450		100	550
PRPB-15400	400/500		100	600
PRPB-15450	450/550		100	650
PRPB-15500	500/600		100	700



PRPB-50 PIASTRA C/ ELEMENTO DIRITTO


COD	DIAM	CONF	H1	H2	A
PRPB-50080	80/130		96	47	230
PRPB-50100	100/150		96	47	250
PRPB-50130	130/180		96	47	280
PRPB-50150	150/200		96	47	300
PRPB-50180	180/230		96	47	330
PRPB-50200	200/250		96	47	350
PRPB-50250	250/300		96	47	400
PRPB-50300	300/350		96	47	450
PRPB-50350	350/450		96	47	550
PRPB-50400	400/500		96	47	600
PRPB-50450	450/550		96	47	650
PRPB-50500	500/600		96	47	700



PRRC-09

RACCORDO CALDAIA MONO DOPPIA F/F


COD	DIAM	CONF	H
PRRC-09080	80/130		195
PRRC-09100	100/150		195
PRRC-09130	130/180		195
PRRC-09150	150/200		195
PRRC-09180	180/230		195
PRRC-09200	200/250		195
PRRC-09250	250/300		195
PRRC-09300	300/350		195
PRRC-09350	350/450		195
PRRC-09400	400/500		195
PRRC-09450	450/550		195
PRRC-09500	500/600		195



PRGM-10

GIUNTO MONO /DOPPIA M/F


COD	DIAM	CONF	H
PRGM-10080	80/130		195
PRGM-10100	100/150		195
PRGM-10130	130/180		195
PRGM-10150	150/200		195
PRGM-10180	180/230		195
PRGM-10200	200/250		195
PRGM-10250	250/300		195
PRGM-10300	300/350		195
PRGM-10350	350/450		195
PRGM-10400	400/500		195
PRGM-10450	450/550		195
PRGM-10500	500/600		195



PRGD-24


GIUNZ. DOPPIA-MONO M/F

COD	DIAM	CONF	H
PRGD-24080	80/130		195
PRGD-24100	100/150		195
PRGD-24130	130/180		195
PRGD-24150	150/200		195
PRGD-24180	180/230		195
PRGD-24200	200/250		195
PRGD-24250	250/300		195
PRGD-24300	300/350		195
PRGD-24350	350/450		195
PRGD-24400	400/500		195
PRGD-24450	450/550		195
PRGD-24500	500/600		195




PRAR-62 CAPPELLO ANTIRIFLUSSO

COD	DIAM	CONF	D1
PRAR-62080	80/130		250
PRAR-62100	100/150		270
PRAR-62130	130/180		320
PRAR-62150	150/200		350
PRAR-62180	180/230		380
PRAR-62200	200/250		420
PRAR-62250	250/300		520
PRAR-62300	300/350		560
PRAR-62350	350/450		640
PRAR-35400	400/500		690
PRAR-62450	450/550		750
PRAR-62500	500/600		800




PRCC-06 CAPPELLO CINESE

COD	DIAM	CONF	D1
PRCC-06080	80/130		250
PRCC-06100	100/150		300
PRCC-06130	130/180		400
PRCC-06150	150/200		400
PRCC-06180	180/230		500
PRCC-06200	200/250		500
PRCC-06250	250/300		500
PRCC-06300	300/350		650
PRCC-06350	350/450		730
PRCC-06400	400/500		740
PRCC-06450	450/550		740
PRCC-06500	500/600		795




PRCT-18 CAPPELLO TRONCO CONICO

COD	DIAM	CONF	H
PRCT-18080	80/130		190
PRCT-18100	100/150		190
PRCT-18130	130/180		190
PRCT-18150	150/200		190
PRCT-18180	180/230		190
PRCT-18200	200/250		190
PRCT-18250	250/300		190
PRCT-18300	300/350		190
PRCT-18350	350/450		190
PRCT-18400	400/500		190
PRCT-18450	450/550		190
PRCT-18500	500/600		190




PRCL-63 CAPPELLO LAMELLARE

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRCL-63080	80/130		190	220
PRCL-63100	100/150		190	220
PRCL-63130	130/180		190	220
PRCL-63150	150/200		250	275
PRCL-63180	180/230		280	405
PRCL-63200	200/250		310	405
PRCL-63250	250/300		400	405
PRCL-63300	300/350		450	445




PRFI-20 FALDALE PER TETTI INCLINATI

COD	DIAM	CONF	D1	A	H
PRFI-20080	80/130		160	625	175
PRFI-20100	100/150		180	625	175
PRFI-20130	130/180		210	625	175
PRFI-20150	150/200		230	750	175
PRFI-20180	180/230		260	750	175
PRFI-20200	200/250		280	750	190
PRFI-20250	250/300		330	850	190
PRFI-20300	300/350		380	850	200
PRFI-20350	350/450		480	950	200
PRFI-20400	400/500		530	950	200
PRFI-20450	450/550		580	1050	250
PRFI-20500	500/600		630	1050	250




PRFP-23 FALDALE PER TETTI PIANI

COD	DIAM	CONF	D1	A	H
PRFP-23080	80/130		160	625	175
PRFP-23100	100/150		180	625	175
PRFP-23130	130/180		210	625	175
PRFP-23150	150/200		230	750	175
PRFP-23180	180/230		260	750	175
PRFP-23200	200/250		280	750	190
PRFP-23250	250/300		330	850	190
PRFP-23300	300/350		380	850	200
PRFP-23350	350/450		480	950	200
PRFP-23400	400/500		530	950	200
PRFP-23450	450/550		580	1050	250
PRFP-23500	500/600		630	1050	250




PRFIP-21 FALDALE INCLINATO C/PIOMBO

COD	DIAM	CONF	D1	A	H
PRFIP-21080	80/130		160	625	175
PRFIP-21100	100/150		180	625	175
PRFIP-21130	130/180		210	625	175
PRFIP-21150	150/200		230	750	175
PRFIP-21180	180/230		260	750	175
PRFIP-21200	200/250		280	750	190
PRFIP-21250	250/300		330	850	190
PRFIP-21300	300/350		380	850	200
PRFIP-21350	350/450				



PRFM-14 FASCETTA MURALE REGOLABILE

COD	DIAM	CONF	A
PRFM-14080	80/130		141
PRFM-14100	100/150		156
PRFM-14130	130/180		176
PRFM-14150	150/200		193
PRFM-14180	180/230		215
PRFM-14200	200/250		228
PRFM-14250	250/300		264
PRFM-14300	300/350		300
PRFM-14350	350/450		371
PRFM-14400	400/500		406
PRFM-14450	450/550		442
PRFM-14500	500/600		476




PROLUNGAPR105 PROLUNGA FASCETTA MURALE INOX L.105

COD	DIAM	CONF	L.
PROLUNGAPR105	TUTTI		105




PROLUNGAPR205 PROLUNGA FASCETTA MURALE INOX L.205

COD	DIAM	CONF	L.
PROLUNGAPR205	TUTTI		205



PRFT-17 FASCETTA CAVI TIRANTI

COD	DIAM	CONF	H
PRFT-17080	80/130		80
PRFT-17100	100/150		80
PRFT-17130	130/180		80
PRFT-17150	150/200		80
PRFT-17180	180/230		80
PRFT-17200	200/250		80
PRFT-17250	250/300		80
PRFT-17300	300/350		80
PRFT-17350	350/450		80
PRFT-17400	400/500		80
PRFT-17450	450/550		80
PRFT-17500	500/600		80




PRSC05 SCOSSALINA PER FALDALI

COD	DIAM	CONF	H	H1
PRSC05080	80/130		100	230
PRSC05100	100/150		100	250
PRSC05130	130/180		100	280
PRSC05150	150/200		100	300
PRSC05180	180/230		100	330
PRSC05200	200/250		100	350
PRSC05250	250/300		100	400
PRSC05300	300/350		100	450
PRSC05350	350/450		100	550
PRSC05400	400/500		100	600
PRSC05450	450/550		100	650
PRSC05500	500/600		100	700




PRFB-19 FASCETTA DI BLOCCAGGIO

COD	DIAM	CONF	H
PRFB-19080	80/130		40
PRFB-19100	100/150		40
PRFB-19130	130/180		40
PRFB-19150	150/200		40
PRFB-19180	180/230		40
PRFB-19200	200/250		40
PRFB-19250	250/300		40
PRFB-19300	300/350		40
PRFB-19350	350/450		40
PRFB-19400	400/500		40
PRFB-19450	450/550		40
PRFB-19500	500/600		40




TAPMI42R TAPPO ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF
TAPMI42R-080	80	
TAPMI42R-100	100	
TAPMI42R-130	130	
TAPMI42R-150	150	
TAPMI42R-200	200	



PSGT-70 GUARNIZIONE

COD	DIAM	CONF
PSGT-70080	80	50
PSGT-70100	100	50
PSGT-70130	130	10
PSGT-70150	150	10
PSGT-70180	180	10
PSGT-70200	200	10
PSGT-70250	250	10
PSGT-70300	300	10
PSGT-70350	350	10
PSGT-70400	400	10



SPPIR SPORTELLO CAMERA PICCOLO RAME

SPPIR VARI 77X136 113X189



SPGRA SPORTELLO CAMERA GRANDE RAME

SPGRR VARI 115X210 190X282

